



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Fővárosi Vízművek Zrt. (1038 Budapest, Váci út 182.; a továbbiakban: Kérelmező) által Dunabogdány és Kisoroszi között tervezett új gyalogos-kerékpáros Duna-híddal kapcsolatos vízvezeték kiváltások létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3. mellékletének 79. pontja alapján.

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/00151/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 29.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Pecsénye Péter
Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztése tárgyú projektben a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában elkészült tanulmányterv alapján Dunabogdány és Kisoroszi települések közé gyalogos-kerékpáros hidat terveznek. A híd kiválasztott helyszíne érinti a Kérelmező üzemeltetésében lévő Dunabogdányi parti szűrésű ivóvízbázis 1. üzemterületének belső védőövezetét. A rész vízbeszerző terület feladásával a település vízellátását a Szentendrei-szigeten lévő Tahí kutak üzemterületéről lehet megoldani a Duna medre alatti átvezetéssel, valamint a Dunabogdány déli vízbeszerző rész felől, mely a meglévő hálózat nagyobb igénybevételével jár. A változás mintegy 2,5 km hosszban vezeték bővítést tesz szükségessé, illetve a meglévő azbesztcement és elöregedett PVC anyagú vezetékek cseréjét, kiváltását. A tervezett ivóvízvezeték fektetése a belterületen meghaladja az 2 km hosszt.

Az ivóvíz-távvezeték Duna meder alatti átvezetése országos jelentőségű védett természeti területet (Kisoroszi 072/1 hrsz.) és NATURA 2000 területet (Kisoroszi, 074/2, 075, 076 hrsz., Dunabogdány, 0231/10; 0231/11 hrsz.) is érint. A Szentendrei-Duna ág jobb partján történő vezetékrekonstrukció NATURA 2000 és egyes helyeken országos jelentőségű védett természeti területen halad (Dunabogdány, 0179/15; 060/2; 060/4, 060/6; 060/7 hrsz.).

Tárgyi tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 79. pontja – „*lvóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén b) 1 km hosszától belterületen*” - alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Dunabogdány és Kisoroszi Község Önkormányzatának közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek>) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-00151-1-2021>

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.